

COMPTE RENDU DE SURVEILLANCE ACOUSTIQUE du 11/05/2026 au 17/05/2026



Réseau de surveillance
EIFFAGE-UGPN

SIM ENGINEERING - 26 Rue Paul DOUMER - BP716 - 59657 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - FRANCE

Tél +33.(0)3.20.05.88.55 - Fax +33.(0)3.20.05.88.60

Email : contact@sim-engineering.com - Site internet : www.sim-engineering.com

Société Anonyme Simplifiée enregistrée en France - Capital 250 000 € - N° identification 409.435.633 RCS LILLE - SIRET 409.435.633.00014



APE-NAF 7112 B - N° TVA Intracommunautaire: FR 82.409.435.633 - Filiale de BOËT STOPSON FRANCE

Information capteur



Capteur POINT-A1

Position	Photo	Description
		

Capteur POINT-A2


Position	Photo	Description
		

Capteur POINT-A3


Position	Photo	Description
		

Evolution temporelle

Capteur POINT-A1




Capteur POINT-A2



Capteur POINT-A3

Evolution temporelle

— LAeq (dBA)



Echelle Sound Map

Couleur	Descriptif
	< à 30.00
	>= à 30.00 et < à 40.00
	>= à 40.00 et < à 50.00
	>= à 50.00 et < à 60.00
	>= à 60.00 et < à 70.00
	>= à 70.00 et < à 80.00
	>= à 80.00 et < à 90.00
	>= à 90.00

Sound Map LAeq

Capteur POINT-A1

Unités	LAeq dB(A)																							
Période	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H	08H	09H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17h	18H	19H	20H	21H	22H	23H
11/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	69,78	69,91	68,63	69,48	66,76	69,87	65,69	67,00	66,37	69,34	64,91	64,94	63,32	64,51	63,59	62,45
12/05/2026	59,64	57,20	56,10	55,76	57,34	60,91	64,16	65,14	66,01	67,18	65,99	65,95	66,45	69,59	64,40	64,01	64,87	64,49	65,11	64,66	64,46	63,00	61,80	61,33
13/05/2026	60,06	57,77	56,32	54,11	56,46	59,09	62,97	64,75	66,34	66,07	65,59	65,41	66,04	65,84	66,02	65,77	66,69	65,58	67,78	67,07	64,87	65,28	63,86	63,32
14/05/2026	61,61	59,67	59,99	57,71	57,90	59,78	60,27	61,73	64,69	62,89	64,40	63,96	65,94	66,27	65,39	65,67	64,51	66,62	63,75	65,79	65,10	64,94	63,43	63,07
15/05/2026	61,25	59,33	58,51	56,76	59,17	61,28	63,50	65,55	66,70	64,55	65,84	67,61	67,18	67,27	68,93	67,91	64,79	67,31	66,03	69,21	65,91	64,19	69,47	63,67
16/05/2026	63,76	62,91	59,42	57,86	58,64	58,93	60,27	61,06	61,89	63,27	65,69	63,69	65,28	63,09	64,08	63,72	64,78	63,54	64,16	63,98	63,69	63,21	62,75	62,12
17/05/2026	62,21	62,70	59,84	59,25	59,75	60,61	60,96	61,28	61,89	62,49	62,54	63,61	63,66	63,66	64,90	69,58	67,83	66,91	66,03	65,64	65,89	64,94	64,20	65,13

Capteur POINT-A2

Unités	LAeq dB(A)																							
Période	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H	08H	09H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17h	18H	19H	20H	21H	22H	23H
11/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	69,67	70,79	69,99	70,68	67,70	70,68	66,34	67,29	74,75	67,57	65,01	64,90	63,94	64,03	64,16	63,37
12/05/2026	60,59	57,10	58,17	56,77	58,89	62,42	66,76	75,40	67,52	69,15	67,35	67,34	67,81	67,30	64,91	64,06	73,74	64,32	63,88	63,30	64,25	61,87	61,73	61,12
13/05/2026	61,48	57,58	56,44	56,53	57,53	60,36	65,57	66,84	67,60	67,26	66,29	65,73	66,98	68,05	67,10	65,84	67,02	68,09	67,88	66,62	65,73	65,26	63,90	63,27
14/05/2026	61,09	59,64	60,14	58,71	57,98	58,24	60,32	62,27	64,75	62,98	65,09	63,91	66,28	66,04	65,91	65,41	65,41	67,24	63,65	66,48	64,93	64,39	62,94	63,42
15/05/2026	61,33	59,37	59,33	57,41	59,64	63,36	65,44	67,67	68,34	66,59	67,39	67,98	67,55	67,49	72,52	67,85	63,61	67,35	66,47	66,39	65,90	64,49	66,90	63,72
16/05/2026	63,08	61,34	58,86	57,83	57,91	59,26	61,48	61,93	61,77	62,75	63,70	67,04	63,97	65,86	63,71	62,68	63,35	64,57	65,62	64,29	63,01	62,49	63,50	61,06
17/05/2026	61,40	62,82	60,05	59,07	59,31	59,62	61,25	61,44	61,99	62,54	62,69	62,81	62,97	62,94	63,18	69,41	67,61	68,49	66,01	66,71	66,51	65,39	64,58	65,29

Capteur POINT-A3

Unités	LAeq dB(A)																							
Période	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H	08H	09H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17h	18H	19H	20H	21H	22H	23H
11/05/2026	51,38	48,59	50,10	51,41	51,74	57,46	61,45	64,87	64,72	64,37	63,71	64,22	60,82	63,41	60,24	59,27	63,41	56,02	55,73	55,54	53,87	53,52	52,53	51,42

Unités	LAeq dB(A)																							
Période	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H	08H	09H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17h	18H	19H	20H	21H	22H	23H
12/05/2026	48,65	50,32	46,86	46,84	49,64	52,11	59,02	62,89	62,30	62,75	63,28	61,32	58,51	60,19	59,21	56,54	60,08	57,12	54,74	54,77	52,37	51,90	51,07	50,68
13/05/2026	51,41	48,40	47,95	48,31	47,41	50,77	57,11	58,96	60,58	60,70	58,08	62,72	59,85	59,23	59,39	57,22	57,03	56,37	61,89	55,24	55,07	55,00	52,97	54,14
14/05/2026	49,40	48,23	48,48	53,73	51,93	54,24	50,68	54,33	54,60	53,61	53,34	54,04	55,25	55,24	55,54	54,82	54,33	54,04	53,19	58,27	54,61	54,24	53,41	52,75
15/05/2026	51,34	52,42	52,34	49,65	54,31	54,27	59,25	64,10	63,75	57,34	60,80	59,78	58,49	61,24	63,67	60,15	54,78	56,64	54,70	55,15	55,73	54,60	54,20	54,32
16/05/2026	52,86	51,37	48,46	48,38	47,66	50,05	51,08	52,51	50,76	53,00	53,75	52,72	53,06	52,32	53,22	52,65	51,74	51,69	54,50	53,21	51,87	51,76	55,77	51,46
17/05/2026	51,07	52,82	48,60	47,79	51,23	50,65	51,48	51,09	50,61	53,07	53,84	56,30	53,70	52,63	53,90	62,14	56,82	57,06	56,32	56,01	55,84	53,92	52,42	54,85

Information codage dépassements et événements audios

Codage	Description
AIMPU	Dépassement du seuil impulsionnel
AIMP1	Dépassement du seuil impulsionnel n°1
AIMP2	Dépassement du seuil impulsionnel n°2
AMOYE	Dépassement du seuil moyenné (sur X temps)
AMOY1	Dépassement du seuil moyenné n°1 (sur X temps)
AMOY2	Dépassement du seuil moyenné n°2 (sur X temps)
ACONT	Dépassement du seuil continu (durant X temps)
ACON1	Dépassement du seuil continu n°1 (durant X temps)
ACON2	Dépassement du seuil continu n°2 (durant X temps)
ANDEF	Dépassement du seuil répétitif (apparu X fois sur une période de X temps)
ANDF1	Dépassement du seuil répétitif n°1 (apparu X fois sur une période de X temps)
ANDF2	Dépassement du seuil répétitif n°2 (apparu X fois sur une période de X temps)
CIMPU	Dépassement simultané des seuils acoustique et vibratoire impulsionnels ou moyens
CRRA1	Dépassement simultané des seuils acoustique et vibratoire impulsionnels ou moyens n°1
CRRA2	Dépassement simultané des seuils acoustique et vibratoire impulsionnels ou moyens n°2
CRRB1	Dépassement simultané des voies acoustiques n1 et n2 impulsionnels ou moyens n°1
CRRB2	Dépassement simultané des voies acoustiques n1 et n2 impulsionnels ou moyens n°2
FORCE	Enregistrement audio forcé par envoi SMS
APDOS	Dépassement du seuil de pré-alerte LAeq DOSE cumulée
AADOS	Dépassement du seuil d'alerte LAeq DOSE cumulée
APGLI	Dépassement du seuil de pré-alerte LAeq ou LN Glissant X durée
AAGLI	Dépassement du seuil d'alerte LAeq ou LN Glissant X durée

Récapitulatif des événements

Capteur POINT-A1

Horodatage	Message
11/05/2026 07:43:28	Alimentation électrique du capteur rétablie

Capteur POINT-A2

Horodatage	Message
11/05/2026 07:43:30	Alimentation électrique du capteur rétablie

LAeq horaire

Capteur POINT-A1

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
11/05/2026 07:00:00			69,85
11/05/2026 08:00:00			69,78
11/05/2026 09:00:00			69,91
11/05/2026 10:00:00			68,63
11/05/2026 11:00:00			69,48
11/05/2026 12:00:00			66,76
11/05/2026 13:00:00			69,87
11/05/2026 14:00:00			65,69
11/05/2026 15:00:00			67,00
11/05/2026 16:00:00			66,37
11/05/2026 17:00:00			69,34
11/05/2026 18:00:00			64,91
11/05/2026 19:00:00			64,94
11/05/2026 20:00:00			63,32
11/05/2026 21:00:00			64,51
11/05/2026 22:00:00			63,59
11/05/2026 23:00:00			62,45
12/05/2026 00:00:00			59,64
12/05/2026 01:00:00			57,20
12/05/2026 02:00:00			56,10
12/05/2026 03:00:00			55,76
12/05/2026 04:00:00			57,34
12/05/2026 05:00:00			60,91
12/05/2026 06:00:00			64,16
12/05/2026 07:00:00			65,14
12/05/2026 08:00:00			66,01
12/05/2026 09:00:00			67,18
12/05/2026 10:00:00			65,99
12/05/2026 11:00:00			65,95
12/05/2026 12:00:00			66,45
12/05/2026 13:00:00			69,59
12/05/2026 14:00:00			64,40
12/05/2026 15:00:00			64,01
12/05/2026 16:00:00			64,87
12/05/2026 17:00:00			64,49
12/05/2026 18:00:00			65,11
12/05/2026 19:00:00			64,66
12/05/2026 20:00:00			64,46

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
12/05/2026 21:00:00			63,00
12/05/2026 22:00:00			61,80
12/05/2026 23:00:00			61,33
13/05/2026 00:00:00			60,06
13/05/2026 01:00:00			57,77
13/05/2026 02:00:00			56,32
13/05/2026 03:00:00			54,11
13/05/2026 04:00:00			56,46
13/05/2026 05:00:00			59,09
13/05/2026 06:00:00			62,97
13/05/2026 07:00:00			64,75
13/05/2026 08:00:00			66,34
13/05/2026 09:00:00			66,07
13/05/2026 10:00:00			65,59
13/05/2026 11:00:00			65,41
13/05/2026 12:00:00			66,04
13/05/2026 13:00:00			65,84
13/05/2026 14:00:00			66,02
13/05/2026 15:00:00			65,77
13/05/2026 16:00:00			66,69
13/05/2026 17:00:00			65,58
13/05/2026 18:00:00			67,78
13/05/2026 19:00:00			67,07
13/05/2026 20:00:00			64,87
13/05/2026 21:00:00			65,28
13/05/2026 22:00:00			63,86
13/05/2026 23:00:00			63,32
14/05/2026 00:00:00			61,61
14/05/2026 01:00:00			59,67
14/05/2026 02:00:00			59,99
14/05/2026 03:00:00			57,71
14/05/2026 04:00:00			57,90
14/05/2026 05:00:00			59,78
14/05/2026 06:00:00			60,27
14/05/2026 07:00:00			61,73
14/05/2026 08:00:00			64,69
14/05/2026 09:00:00			62,89
14/05/2026 10:00:00			64,40
14/05/2026 11:00:00			63,96
14/05/2026 12:00:00			65,94
14/05/2026 13:00:00			66,27
14/05/2026 14:00:00			65,39
14/05/2026 15:00:00			65,67
14/05/2026 16:00:00			64,51

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
14/05/2026 17:00:00			66,62
14/05/2026 18:00:00			63,75
14/05/2026 19:00:00			65,79
14/05/2026 20:00:00			65,10
14/05/2026 21:00:00			64,94
14/05/2026 22:00:00			63,43
14/05/2026 23:00:00			63,07
15/05/2026 00:00:00			61,25
15/05/2026 01:00:00			59,33
15/05/2026 02:00:00			58,51
15/05/2026 03:00:00			56,76
15/05/2026 04:00:00			59,17
15/05/2026 05:00:00			61,28
15/05/2026 06:00:00			63,50
15/05/2026 07:00:00			65,55
15/05/2026 08:00:00			66,70
15/05/2026 09:00:00			64,55
15/05/2026 10:00:00			65,84
15/05/2026 11:00:00			67,61
15/05/2026 12:00:00			67,18
15/05/2026 13:00:00			67,27
15/05/2026 14:00:00			68,93
15/05/2026 15:00:00			67,91
15/05/2026 16:00:00			64,79
15/05/2026 17:00:00			67,31
15/05/2026 18:00:00			66,03
15/05/2026 19:00:00			69,21
15/05/2026 20:00:00			65,91
15/05/2026 21:00:00			64,19
15/05/2026 22:00:00			69,47
15/05/2026 23:00:00			63,67
16/05/2026 00:00:00			63,76
16/05/2026 01:00:00			62,91
16/05/2026 02:00:00			59,42
16/05/2026 03:00:00			57,86
16/05/2026 04:00:00			58,64
16/05/2026 05:00:00			58,93
16/05/2026 06:00:00			60,27
16/05/2026 07:00:00			61,06
16/05/2026 08:00:00			61,89
16/05/2026 09:00:00			63,27
16/05/2026 10:00:00			65,69
16/05/2026 11:00:00			63,69
16/05/2026 12:00:00			65,28

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
16/05/2026 13:00:00			63,09
16/05/2026 14:00:00			64,08
16/05/2026 15:00:00			63,72
16/05/2026 16:00:00			64,78
16/05/2026 17:00:00			63,54
16/05/2026 18:00:00			64,16
16/05/2026 19:00:00			63,98
16/05/2026 20:00:00			63,69
16/05/2026 21:00:00			63,21
16/05/2026 22:00:00			62,75
16/05/2026 23:00:00			62,12
17/05/2026 00:00:00			62,21
17/05/2026 01:00:00			62,70
17/05/2026 02:00:00			59,84
17/05/2026 03:00:00			59,25
17/05/2026 04:00:00			59,75
17/05/2026 05:00:00			60,61
17/05/2026 06:00:00			60,96
17/05/2026 07:00:00			61,28
17/05/2026 08:00:00			62,21
17/05/2026 09:00:00			62,49
17/05/2026 10:00:00			62,54
17/05/2026 11:00:00			63,61
17/05/2026 12:00:00			63,66
17/05/2026 13:00:00			63,66
17/05/2026 14:00:00			64,90
17/05/2026 15:00:00			69,58
17/05/2026 16:00:00			67,83
17/05/2026 17:00:00			66,91
17/05/2026 18:00:00			66,03
17/05/2026 19:00:00			65,64
17/05/2026 20:00:00			65,89
17/05/2026 21:00:00			64,94
17/05/2026 22:00:00			64,20
17/05/2026 23:00:00			65,13

Capteur POINT-A2

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
11/05/2026 07:00:00			69,79
11/05/2026 08:00:00			69,67
11/05/2026 09:00:00			70,79
11/05/2026 10:00:00			69,99
11/05/2026 11:00:00			70,68

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
11/05/2026 12:00:00			67,70
11/05/2026 13:00:00			70,68
11/05/2026 14:00:00			66,34
11/05/2026 15:00:00			67,29
11/05/2026 16:00:00			74,75
11/05/2026 17:00:00			67,57
11/05/2026 18:00:00			65,01
11/05/2026 19:00:00			64,90
11/05/2026 20:00:00			63,94
11/05/2026 21:00:00			64,03
11/05/2026 22:00:00			64,16
11/05/2026 23:00:00			63,37
12/05/2026 00:00:00			60,59
12/05/2026 01:00:00			57,10
12/05/2026 02:00:00			58,17
12/05/2026 03:00:00			56,77
12/05/2026 04:00:00			58,89
12/05/2026 05:00:00			62,42
12/05/2026 06:00:00			66,76
12/05/2026 07:00:00			75,40
12/05/2026 08:00:00			67,52
12/05/2026 09:00:00			69,15
12/05/2026 10:00:00			67,35
12/05/2026 11:00:00			67,34
12/05/2026 12:00:00			67,81
12/05/2026 13:00:00			67,30
12/05/2026 14:00:00			64,91
12/05/2026 15:00:00			64,06
12/05/2026 16:00:00			73,74
12/05/2026 17:00:00			64,32
12/05/2026 18:00:00			63,88
12/05/2026 19:00:00			63,30
12/05/2026 20:00:00			64,25
12/05/2026 21:00:00			61,87
12/05/2026 22:00:00			61,73
12/05/2026 23:00:00			61,12
13/05/2026 00:00:00			61,48
13/05/2026 01:00:00			57,58
13/05/2026 02:00:00			56,44
13/05/2026 03:00:00			56,53
13/05/2026 04:00:00			57,53
13/05/2026 05:00:00			60,36
13/05/2026 06:00:00			65,57
13/05/2026 07:00:00			66,84

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
13/05/2026 08:00:00			67,60
13/05/2026 09:00:00			67,26
13/05/2026 10:00:00			66,29
13/05/2026 11:00:00			65,73
13/05/2026 12:00:00			66,98
13/05/2026 13:00:00			68,05
13/05/2026 14:00:00			67,10
13/05/2026 15:00:00			65,84
13/05/2026 16:00:00			67,02
13/05/2026 17:00:00			68,09
13/05/2026 18:00:00			67,88
13/05/2026 19:00:00			66,62
13/05/2026 20:00:00			65,73
13/05/2026 21:00:00			65,26
13/05/2026 22:00:00			63,90
13/05/2026 23:00:00			63,27
14/05/2026 00:00:00			61,09
14/05/2026 01:00:00			59,64
14/05/2026 02:00:00			60,14
14/05/2026 03:00:00			58,71
14/05/2026 04:00:00			57,98
14/05/2026 05:00:00			58,24
14/05/2026 06:00:00			60,32
14/05/2026 07:00:00			62,27
14/05/2026 08:00:00			64,75
14/05/2026 09:00:00			62,98
14/05/2026 10:00:00			65,09
14/05/2026 11:00:00			63,91
14/05/2026 12:00:00			66,28
14/05/2026 13:00:00			66,04
14/05/2026 14:00:00			65,91
14/05/2026 15:00:00			65,41
14/05/2026 16:00:00			65,41
14/05/2026 17:00:00			67,24
14/05/2026 18:00:00			63,65
14/05/2026 19:00:00			66,48
14/05/2026 20:00:00			64,93
14/05/2026 21:00:00			64,39
14/05/2026 22:00:00			62,94
14/05/2026 23:00:00			63,42
15/05/2026 00:00:00			61,33
15/05/2026 01:00:00			59,37
15/05/2026 02:00:00			59,33
15/05/2026 03:00:00			57,41

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
15/05/2026 04:00:00			59,64
15/05/2026 05:00:00			63,36
15/05/2026 06:00:00			65,44
15/05/2026 07:00:00			67,67
15/05/2026 08:00:00			68,34
15/05/2026 09:00:00			66,59
15/05/2026 10:00:00			67,39
15/05/2026 11:00:00			67,98
15/05/2026 12:00:00			67,55
15/05/2026 13:00:00			67,49
15/05/2026 14:00:00			72,52
15/05/2026 15:00:00			67,85
15/05/2026 16:00:00			63,61
15/05/2026 17:00:00			67,35
15/05/2026 18:00:00			66,47
15/05/2026 19:00:00			66,39
15/05/2026 20:00:00			65,90
15/05/2026 21:00:00			64,49
15/05/2026 22:00:00			66,90
15/05/2026 23:00:00			63,72
16/05/2026 00:00:00			63,08
16/05/2026 01:00:00			61,34
16/05/2026 02:00:00			58,86
16/05/2026 03:00:00			57,83
16/05/2026 04:00:00			57,91
16/05/2026 05:00:00			59,26
16/05/2026 06:00:00			61,48
16/05/2026 07:00:00			61,93
16/05/2026 08:00:00			61,77
16/05/2026 09:00:00			62,75
16/05/2026 10:00:00			63,70
16/05/2026 11:00:00			67,04
16/05/2026 12:00:00			63,97
16/05/2026 13:00:00			65,86
16/05/2026 14:00:00			63,71
16/05/2026 15:00:00			62,68
16/05/2026 16:00:00			63,35
16/05/2026 17:00:00			64,57
16/05/2026 18:00:00			65,62
16/05/2026 19:00:00			64,29
16/05/2026 20:00:00			63,01
16/05/2026 21:00:00			62,49
16/05/2026 22:00:00			63,50
16/05/2026 23:00:00			61,06

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
17/05/2026 00:00:00			61,40
17/05/2026 01:00:00			62,82
17/05/2026 02:00:00			60,05
17/05/2026 03:00:00			59,07
17/05/2026 04:00:00			59,31
17/05/2026 05:00:00			59,62
17/05/2026 06:00:00			61,25
17/05/2026 07:00:00			61,44
17/05/2026 08:00:00			61,99
17/05/2026 09:00:00			62,54
17/05/2026 10:00:00			62,69
17/05/2026 11:00:00			62,81
17/05/2026 12:00:00			62,97
17/05/2026 13:00:00			62,94
17/05/2026 14:00:00			63,18
17/05/2026 15:00:00			69,41
17/05/2026 16:00:00			67,61
17/05/2026 17:00:00			68,49
17/05/2026 18:00:00			66,01
17/05/2026 19:00:00			66,71
17/05/2026 20:00:00			66,51
17/05/2026 21:00:00			65,39
17/05/2026 22:00:00			64,58
17/05/2026 23:00:00			65,29

Capteur POINT-A3

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
11/05/2026 00:00:00			51,38
11/05/2026 01:00:00			48,59
11/05/2026 02:00:00			50,10
11/05/2026 03:00:00			51,41
11/05/2026 04:00:00			51,74
11/05/2026 05:00:00			57,46
11/05/2026 06:00:00			61,45
11/05/2026 07:00:00			64,87
11/05/2026 08:00:00			64,72
11/05/2026 09:00:00			64,37
11/05/2026 10:00:00			63,71
11/05/2026 11:00:00			64,22
11/05/2026 12:00:00			60,82
11/05/2026 13:00:00			63,41
11/05/2026 14:00:00			60,24
11/05/2026 15:00:00			59,27

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
11/05/2026 16:00:00			63,41
11/05/2026 17:00:00			56,02
11/05/2026 18:00:00			55,73
11/05/2026 19:00:00			55,54
11/05/2026 20:00:00			53,87
11/05/2026 21:00:00			53,52
11/05/2026 22:00:00			52,53
11/05/2026 23:00:00			51,42
12/05/2026 00:00:00			48,65
12/05/2026 01:00:00			50,32
12/05/2026 02:00:00			46,86
12/05/2026 03:00:00			46,84
12/05/2026 04:00:00			49,64
12/05/2026 05:00:00			52,11
12/05/2026 06:00:00			59,02
12/05/2026 07:00:00			62,89
12/05/2026 08:00:00			62,30
12/05/2026 09:00:00			62,75
12/05/2026 10:00:00			63,28
12/05/2026 11:00:00			61,32
12/05/2026 12:00:00			58,51
12/05/2026 13:00:00			60,19
12/05/2026 14:00:00			59,21
12/05/2026 15:00:00			56,54
12/05/2026 16:00:00			60,08
12/05/2026 17:00:00			57,12
12/05/2026 18:00:00			54,74
12/05/2026 19:00:00			54,77
12/05/2026 20:00:00			52,37
12/05/2026 21:00:00			51,90
12/05/2026 22:00:00			51,07
12/05/2026 23:00:00			50,68
13/05/2026 00:00:00			51,41
13/05/2026 01:00:00			48,40
13/05/2026 02:00:00			47,95
13/05/2026 03:00:00			48,31
13/05/2026 04:00:00			47,41
13/05/2026 05:00:00			50,77
13/05/2026 06:00:00			57,11
13/05/2026 07:00:00			58,96
13/05/2026 08:00:00			60,58
13/05/2026 09:00:00			60,70
13/05/2026 10:00:00			58,08
13/05/2026 11:00:00			62,72

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
13/05/2026 12:00:00			59,85
13/05/2026 13:00:00			59,23
13/05/2026 14:00:00			59,39
13/05/2026 15:00:00			57,22
13/05/2026 16:00:00			57,03
13/05/2026 17:00:00			56,37
13/05/2026 18:00:00			61,89
13/05/2026 19:00:00			55,24
13/05/2026 20:00:00			55,07
13/05/2026 21:00:00			55,00
13/05/2026 22:00:00			52,97
13/05/2026 23:00:00			54,14
14/05/2026 00:00:00			49,40
14/05/2026 01:00:00			48,23
14/05/2026 02:00:00			48,48
14/05/2026 03:00:00			53,73
14/05/2026 04:00:00			51,93
14/05/2026 05:00:00			54,24
14/05/2026 06:00:00			50,68
14/05/2026 07:00:00			54,33
14/05/2026 08:00:00			54,60
14/05/2026 09:00:00			53,61
14/05/2026 10:00:00			53,34
14/05/2026 11:00:00			54,04
14/05/2026 12:00:00			55,25
14/05/2026 13:00:00			55,24
14/05/2026 14:00:00			55,54
14/05/2026 15:00:00			54,82
14/05/2026 16:00:00			54,33
14/05/2026 17:00:00			54,04
14/05/2026 18:00:00			53,19
14/05/2026 19:00:00			58,27
14/05/2026 20:00:00			54,61
14/05/2026 21:00:00			54,24
14/05/2026 22:00:00			53,41
14/05/2026 23:00:00			52,75
15/05/2026 00:00:00			51,34
15/05/2026 01:00:00			52,42
15/05/2026 02:00:00			52,34
15/05/2026 03:00:00			49,65
15/05/2026 04:00:00			54,31
15/05/2026 05:00:00			54,27
15/05/2026 06:00:00			59,25
15/05/2026 07:00:00			64,10

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
15/05/2026 08:00:00			63,75
15/05/2026 09:00:00			57,34
15/05/2026 10:00:00			60,80
15/05/2026 11:00:00			59,78
15/05/2026 12:00:00			58,49
15/05/2026 13:00:00			61,24
15/05/2026 14:00:00			63,67
15/05/2026 15:00:00			60,15
15/05/2026 16:00:00			54,78
15/05/2026 17:00:00			56,64
15/05/2026 18:00:00			54,70
15/05/2026 19:00:00			55,15
15/05/2026 20:00:00			55,73
15/05/2026 21:00:00			54,60
15/05/2026 22:00:00			54,20
15/05/2026 23:00:00			54,32
16/05/2026 00:00:00			52,86
16/05/2026 01:00:00			51,37
16/05/2026 02:00:00			48,46
16/05/2026 03:00:00			48,38
16/05/2026 04:00:00			47,66
16/05/2026 05:00:00			50,05
16/05/2026 06:00:00			51,08
16/05/2026 07:00:00			52,51
16/05/2026 08:00:00			50,76
16/05/2026 09:00:00			53,00
16/05/2026 10:00:00			53,75
16/05/2026 11:00:00			52,72
16/05/2026 12:00:00			53,06
16/05/2026 13:00:00			52,32
16/05/2026 14:00:00			53,22
16/05/2026 15:00:00			52,65
16/05/2026 16:00:00			51,74
16/05/2026 17:00:00			51,69
16/05/2026 18:00:00			54,50
16/05/2026 19:00:00			53,21
16/05/2026 20:00:00			51,87
16/05/2026 21:00:00			51,76
16/05/2026 22:00:00			55,77
16/05/2026 23:00:00			51,46
17/05/2026 00:00:00			51,07
17/05/2026 01:00:00			52,82
17/05/2026 02:00:00			48,60
17/05/2026 03:00:00			47,79

Horodatage	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
17/05/2026 04:00:00			51,23
17/05/2026 05:00:00			50,65
17/05/2026 06:00:00			51,48
17/05/2026 07:00:00			51,09
17/05/2026 08:00:00			50,61
17/05/2026 09:00:00			53,07
17/05/2026 10:00:00			53,84
17/05/2026 11:00:00			56,30
17/05/2026 12:00:00			53,70
17/05/2026 13:00:00			52,63
17/05/2026 14:00:00			53,90
17/05/2026 15:00:00			62,14
17/05/2026 16:00:00			56,82
17/05/2026 17:00:00			57,06
17/05/2026 18:00:00			56,32
17/05/2026 19:00:00			56,01
17/05/2026 20:00:00			55,84
17/05/2026 21:00:00			53,92
17/05/2026 22:00:00			52,42
17/05/2026 23:00:00			54,85

LAeq journalier

Capteur POINT-A1

Date	Période	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
11/05/2026	Non Ouvrée			63,53
11/05/2026	Ouvrée			68,28
12/05/2026	Non Ouvrée			61,13
12/05/2026	Ouvrée			65,96
13/05/2026	Non Ouvrée			61,78
13/05/2026	Ouvrée			66,14
14/05/2026	Non Ouvrée			61,94
14/05/2026	Ouvrée			64,94
15/05/2026	Non Ouvrée			63,65
15/05/2026	Ouvrée			67,06
16/05/2026	Non Ouvrée			61,72
16/05/2026	Ouvrée			63,87
17/05/2026	Non Ouvrée			62,92
17/05/2026	Ouvrée			65,33

Capteur POINT-A2

Date	Période	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
11/05/2026	Non Ouvrée			63,89
11/05/2026	Ouvrée			69,71
12/05/2026	Non Ouvrée			61,90
12/05/2026	Ouvrée			69,17
13/05/2026	Non Ouvrée			62,55
13/05/2026	Ouvrée			67,09
14/05/2026	Non Ouvrée			61,73
14/05/2026	Ouvrée			65,25
15/05/2026	Non Ouvrée			63,42
15/05/2026	Ouvrée			67,93
16/05/2026	Non Ouvrée			61,33
16/05/2026	Ouvrée			64,21
17/05/2026	Non Ouvrée			63,09
17/05/2026	Ouvrée			65,37

Capteur POINT-A3

Date	Période	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
11/05/2026	Non Ouvrée			54,82
11/05/2026	Ouvrée			62,36
12/05/2026	Non Ouvrée			52,38
12/05/2026	Ouvrée			60,38
13/05/2026	Non Ouvrée			52,85

Date	Période	Seuil pré-alerte (dBA)	Seuil Alerte (dBA)	Niveau sonore (dBA)
13/05/2026	Ouvrée			59,52
14/05/2026	Non Ouvrée			52,51
14/05/2026	Ouvrée			54,87
15/05/2026	Non Ouvrée			54,57
15/05/2026	Ouvrée			60,45
16/05/2026	Non Ouvrée			51,57
16/05/2026	Ouvrée			52,80
17/05/2026	Non Ouvrée			52,49
17/05/2026	Ouvrée			56,05

Niveaux moyens fréquentiels journalier

Capteur POINT-A1

Unités	dB(lin)																														
Horodatage	Période	F25Hz	F31.5Hz	F40Hz	F50Hz	F63Hz	F80Hz	F100Hz	F125Hz	F160Hz	F200Hz	F250Hz	F315Hz	F400Hz	F500Hz	F630Hz	F800Hz	F1000Hz	F1250Hz	F1600Hz	F2000Hz	F2500Hz	F3150Hz	F4000Hz	F5000Hz	F6300Hz	F8000Hz	F10000Hz	F12500Hz	F16000Hz	F20000Hz
11/05/2026	Non Ouvrée	61,28	59,81	60,47	63,78	62,09	57,97	58,63	57,51	55,53	55,35	55,51	53,37	53,80	53,94	53,97	54,60	55,39	53,99	53,08	52,07	50,08	48,32	46,59	45,99	44,90	43,50	38,70	34,36	32,46	30,53
11/05/2026	Ouvrée	66,21	65,59	66,10	68,05	67,95	65,43	64,26	63,41	62,56	60,97	59,94	59,05	58,35	57,82	57,65	58,70	58,96	60,49	58,26	57,18	54,66	52,76	50,28	49,61	48,44	47,41	41,87	35,53	32,08	30,63
12/05/2026	Non Ouvrée	59,80	59,06	59,07	61,08	62,27	58,47	57,22	56,82	54,82	53,91	55,48	52,73	51,91	51,67	51,77	52,45	53,16	51,71	50,59	48,85	46,97	44,49	42,24	41,15	40,61	39,51	36,72	30,98	29,26	29,64
12/05/2026	Ouvrée	66,35	64,70	66,04	67,18	66,51	64,67	63,16	62,12	61,10	59,28	58,76	56,92	57,03	56,53	55,95	57,06	58,18	57,50	55,05	53,79	50,63	48,46	45,93	45,29	44,97	48,68	38,39	34,74	32,19	30,39
13/05/2026	Non Ouvrée	61,96	61,00	60,83	62,43	63,73	58,01	58,28	57,34	55,88	54,54	53,90	52,38	52,56	52,52	52,56	53,27	54,09	52,42	51,26	49,66	47,37	45,03	42,45	41,68	40,47	40,29	34,91	30,82	31,00	29,52
13/05/2026	Ouvrée	70,41	68,90	68,29	68,85	67,58	65,32	64,53	62,57	61,14	59,74	58,91	57,65	56,77	56,47	56,45	57,02	57,56	56,49	55,63	54,08	52,46	50,82	49,01	48,26	47,26	46,56	42,37	37,38	35,89	36,50
14/05/2026	Non Ouvrée	60,35	59,37	59,35	61,43	63,56	58,32	57,68	58,70	54,58	54,85	53,53	51,82	51,70	51,53	51,91	53,00	54,11	52,95	51,76	50,52	48,22	46,11	43,85	42,75	41,92	40,27	35,53	30,99	29,48	29,79
14/05/2026	Ouvrée	62,51	62,03	62,62	64,02	63,63	61,19	60,50	58,67	57,88	57,01	55,99	54,92	54,43	54,38	54,49	55,64	56,82	55,99	54,99	54,19	51,52	49,40	47,41	46,58	45,50	44,82	39,76	34,42	30,76	29,76
15/05/2026	Non Ouvrée	60,02	60,02	60,54	62,71	63,66	59,67	58,44	56,88	54,77	54,48	54,33	52,81	52,98	53,95	52,81	54,47	57,13	55,25	53,40	52,19	48,82	46,14	43,63	42,60	42,62	40,44	35,36	31,93	29,46	30,13
15/05/2026	Ouvrée	64,25	64,31	65,83	67,15	67,14	65,80	64,43	62,50	60,72	60,10	60,66	58,52	58,05	58,30	57,06	57,89	58,36	58,35	56,61	55,23	52,90	50,76	48,57	48,01	46,26	45,24	40,76	37,50	32,14	30,65
16/05/2026	Non Ouvrée	59,28	58,49	59,42	62,16	63,61	59,04	59,40	58,31	56,60	54,75	54,38	53,40	52,45	52,23	52,24	53,28	54,16	52,45	51,15	49,38	46,81	44,39	41,67	40,56	39,96	40,91	33,99	31,29	29,37	29,95
16/05/2026	Ouvrée	63,25	62,60	63,13	64,72	64,16	61,95	61,34	60,23	58,78	57,23	56,77	55,17	54,09	54,11	54,11	55,19	56,10	54,92	53,70	52,30	48,80	46,20	43,49	42,60	42,14	40,18	35,99	33,22	29,99	29,70
17/05/2026	Non Ouvrée	57,13	56,76	57,91	60,94	60,09	56,57	56,43	56,08	53,60	53,20	53,30	51,80	51,95	51,77	52,15	53,60	54,90	53,80	52,86	51,82	50,27	48,67	46,86	46,10	45,04	44,08	38,50	31,47	29,74	30,19
17/05/2026	Ouvrée	60,46	60,28	61,42	63,17	62,62	59,27	59,38	58,20	56,10	55,82	55,75	54,46	53,98	54,06	54,51	55,90	57,15	56,15	55,17	54,50	52,95	50,75	48,81	49,02	48,06	47,55	43,03	36,41	33,92	32,60

Capteur POINT-A2

Unités		dB(lin)																													
Horodatage	Période	F25Hz	F31,5Hz	F40Hz	F50Hz	F63Hz	F80Hz	F100Hz	F125Hz	F160Hz	F200Hz	F250Hz	F315Hz	F400Hz	F500Hz	F630Hz	F800Hz	F1000Hz	F1250Hz	F1600Hz	F2000Hz	F2500Hz	F3150Hz	F4000Hz	F5000Hz	F6300Hz	F8000Hz	F10000Hz	F12500Hz	F16000Hz	F20000Hz
11/05/2026	Non Ouvrée	62,44	62,96	62,49	64,87	63,61	60,13	61,12	59,43	57,15	58,10	57,38	55,74	55,89	55,33	54,51	54,37	54,75	54,14	53,62	52,25	50,23	48,24	46,39	43,39	43,13	44,18	39,41	35,74	29,25	24,73
11/05/2026	Ouvrée	66,82	67,83	67,76	70,09	68,84	65,84	64,99	63,20	61,45	61,49	60,89	60,00	63,80	61,07	60,20	60,56	59,58	61,48	59,21	57,93	55,53	53,61	51,64	49,60	48,54	50,35	43,34	37,67	30,58	25,79
12/05/2026	Non Ouvrée	61,57	62,05	60,91	63,67	63,74	58,80	59,22	58,72	56,86	56,55	57,60	54,75	53,97	53,46	52,88	52,57	52,69	52,04	50,98	49,36	46,87	44,28	41,84	40,86	41,08	46,25	36,52	32,67	26,55	25,19
12/05/2026	Ouvrée	66,00	66,45	66,16	67,87	66,86	65,42	63,94	62,97	62,14	62,35	61,02	61,17	65,71	61,93	59,95	59,77	58,25	59,77	57,93	56,15	53,83	52,22	50,56	50,16	49,66	50,06	42,99	37,57	30,73	25,92
13/05/2026	Non Ouvrée	63,18	63,17	62,58	64,44	65,06	60,46	60,55	60,18	57,89	58,55	56,76	55,07	55,06	54,72	53,76	53,33	53,55	52,90	51,84	50,04	47,37	44,74	42,17	38,91	40,86	41,83	33,18	33,39	26,11	24,94
13/05/2026	Ouvrée	69,71	69,25	68,94	69,38	67,96	65,14	64,83	63,04	61,46	60,95	60,20	59,35	58,62	58,40	58,03	57,60	57,49	57,28	57,03	55,01	52,97	51,16	50,34	48,82	48,68	49,01	41,79	37,14	30,63	26,46
14/05/2026	Non Ouvrée	60,50	60,52	60,59	62,72	63,89	59,26	58,90	58,22	55,42	55,87	54,38	53,26	53,23	52,93	52,39	52,41	53,02	52,32	51,66	50,28	47,78	45,19	42,56	39,95	39,23	40,72	33,50	32,34	25,96	25,28
14/05/2026	Ouvrée	63,57	64,25	64,38	65,68	64,76	62,22	61,55	59,78	58,68	58,70	57,34	56,67	55,81	55,70	55,10	55,27	55,98	55,94	55,87	54,89	51,67	49,32	46,83	44,94	44,04	48,28	38,46	34,40	28,00	25,12
15/05/2026	Non Ouvrée	62,48	63,00	62,04	64,35	65,01	61,38	60,58	58,92	57,11	57,21	56,74	55,02	55,36	54,55	53,87	53,84	54,67	54,40	53,36	52,24	48,89	45,71	43,15	41,62	43,43	43,37	34,27	33,40	26,35	24,84
15/05/2026	Ouvrée	65,73	66,44	67,36	68,45	67,37	66,33	65,86	63,94	62,10	62,71	60,77	59,46	62,85	59,35	58,43	58,29	58,29	58,35	57,16	55,47	53,03	50,77	49,79	50,43	48,45	50,59	44,67	37,45	29,90	25,34
16/05/2026	Non Ouvrée	59,76	60,75	60,68	63,01	63,96	59,51	60,32	59,46	57,84	56,61	55,90	54,07	53,78	53,22	52,16	51,96	52,54	51,70	50,51	48,81	45,90	42,77	39,86	39,71	40,91	43,03	33,24	31,68	26,42	25,38
16/05/2026	Ouvrée	63,65	64,68	64,53	65,65	64,35	62,18	62,42	60,64	58,88	58,63	57,42	58,90	55,87	54,76	54,05	54,52	55,60	55,67	54,02	52,66	48,55	45,63	42,44	42,43	40,56	41,25	35,42	33,87	27,77	24,98
17/05/2026	Non Ouvrée	57,58	58,76	59,80	61,99	61,48	57,92	59,18	57,34	55,09	54,89	54,87	53,54	53,59	53,21	52,78	53,25	54,19	54,11	53,05	52,20	50,53	48,79	46,50	42,87	42,87	43,70	37,97	33,60	27,79	25,16
17/05/2026	Ouvrée	61,10	62,37	63,27	65,10	63,76	60,96	61,44	59,52	57,43	58,01	57,28	55,92	55,63	55,45	55,08	55,63	56,61	56,28	55,35	54,52	52,84	50,99	48,37	44,68	45,24	45,61	41,14	35,66	28,66	25,40

Capteur POINT-A3

Unités		dB(lin)																													
Horodatage	Période	F25Hz	F31,5Hz	F40Hz	F50Hz	F63Hz	F80Hz	F100Hz	F125Hz	F160Hz	F200Hz	F250Hz	F315Hz	F400Hz	F500Hz	F630Hz	F800Hz	F1000Hz	F1250Hz	F1600Hz	F2000Hz	F2500Hz	F3150Hz	F4000Hz	F5000Hz	F6300Hz	F8000Hz	F10000Hz	F12500Hz	F16000Hz	F20000Hz
11/05/2026	Non Ouvrée	58,99	58,04	61,45	59,19	61,71	55,89	52,07	53,51	49,89	49,04	47,56	46,68	45,04	45,12	45,14	45,23	45,54	44,97	43,89	43,96	42,54	40,19	35,78	33,15	33,43	32,85	33,10	27,54	28,30	27,56
11/05/2026	Ouvrée	63,73	64,90	66,37	65,76	63,71	63,28	61,39	58,54	59,28	56,51	54,77	54,41	55,16	54,04	54,32	53,17	52,21	52,47	51,79	50,24	48,72	47,05	42,30	39,48	38,89	38,25	36,00	29,39	28,02	27,14
12/05/2026	Non Ouvrée	56,58	56,70	55,81	57,27	56,27	52,23	49,78	49,98	48,48	46,91	46,24	45,09	44,06	43,33	43,10	43,34	42,94	42,35	41,46	40,74	39,03	37,32	33,60	30,54	30,20	30,03	28,59	25,73	28,16	27,56

Unités		dB(lin)																													
Horodatage	Période	F25Hz	F31,5Hz	F40Hz	F50Hz	F63Hz	F80Hz	F100Hz	F125Hz	F160Hz	F200Hz	F250Hz	F315Hz	F400Hz	F500Hz	F630Hz	F800Hz	F1000Hz	F1250Hz	F1600Hz	F2000Hz	F2500Hz	F3150Hz	F4000Hz	F5000Hz	F6300Hz	F8000Hz	F10000Hz	F12500Hz	F16000Hz	F20000Hz
12/05/2026	Ouvrée	64,63	62,47	62,70	64,68	62,14	63,30	58,24	57,06	58,75	55,06	53,66	52,60	53,10	52,50	52,59	51,23	50,51	50,54	49,25	47,55	45,88	44,17	40,82	37,20	36,43	35,74	33,10	28,27	27,82	27,02
13/05/2026	Non Ouvrée	56,66	56,52	56,64	58,41	58,02	53,33	51,15	51,19	49,89	48,46	47,21	46,02	45,42	44,46	43,95	43,48	43,49	42,40	41,65	40,77	38,90	36,84	32,68	30,23	29,84	29,27	28,46	25,28	27,83	27,32
13/05/2026	Ouvrée	64,93	63,48	63,70	63,44	60,94	59,88	58,27	56,27	56,18	53,73	51,90	51,71	50,40	50,76	50,84	49,15	49,47	48,86	48,22	47,04	46,00	45,15	42,70	41,77	42,30	43,52	47,25	41,37	33,76	30,02
14/05/2026	Non Ouvrée	56,33	55,58	56,07	57,73	58,77	54,33	51,04	50,32	48,24	47,45	46,34	45,00	43,87	43,60	42,64	42,61	42,91	41,65	40,92	42,52	40,65	37,29	32,17	30,18	29,92	29,08	28,66	25,66	27,94	27,44
14/05/2026	Ouvrée	58,99	58,71	58,43	58,55	57,59	54,92	52,71	52,02	50,88	49,81	48,83	48,19	46,45	45,93	45,16	44,87	45,30	44,32	44,05	43,51	41,64	40,00	36,44	34,83	35,24	35,64	37,79	32,59	29,28	27,88
15/05/2026	Non Ouvrée	57,77	57,82	57,48	58,29	58,97	55,01	53,13	51,69	50,67	49,47	49,01	47,42	45,90	45,78	45,40	45,33	45,55	44,13	43,19	43,85	41,65	38,21	33,08	30,93	30,43	29,48	29,13	25,30	27,94	27,38
15/05/2026	Ouvrée	62,80	62,16	62,09	62,11	59,84	62,20	60,04	56,52	57,48	54,27	52,39	51,78	53,61	51,78	52,48	51,04	51,06	50,55	49,93	48,24	46,32	44,82	40,55	38,46	36,88	36,09	35,55	29,78	28,50	27,47
16/05/2026	Non Ouvrée	55,08	55,10	56,11	56,28	55,21	51,67	49,62	49,81	47,42	46,46	45,52	44,01	43,04	42,69	41,69	42,13	42,50	42,95	41,13	39,76	36,98	34,28	29,65	27,70	27,55	27,14	26,46	24,59	28,01	27,64
16/05/2026	Ouvrée	57,43	57,26	57,95	58,71	57,31	53,87	51,62	51,77	50,41	48,65	47,45	46,45	45,22	44,70	43,62	43,47	43,58	42,94	41,82	40,08	37,38	35,58	31,48	29,39	29,11	28,12	27,90	25,76	27,81	27,24
17/05/2026	Non Ouvrée	54,46	54,40	55,10	56,23	54,35	50,83	49,37	49,42	46,80	46,00	45,53	43,96	43,01	42,85	42,13	42,38	43,02	42,03	41,63	42,20	40,99	39,07	34,71	32,45	32,78	32,25	31,83	26,80	28,07	27,50
17/05/2026	Ouvrée	57,22	57,43	58,47	59,11	57,68	54,12	51,98	51,60	50,43	49,18	48,42	47,17	46,17	45,99	45,41	45,76	46,34	46,27	45,60	44,66	43,74	42,33	38,59	37,40	40,14	39,29	42,56	36,23	31,04	28,51

Niveaux moyens globaux + indices fractiles journalier

Capteur POINT-A1

Unités	Période	dB(A)		dB(lin)	dB(B)	dB(C)	dB(C)	dB(A)									
		L _{Aeq}	Dose					L _{Aeq} ou LN Glissant	L _{Zeq}	L _{Beq}	L _{Ceq}	L _{Crête}	L _{AMax}	L _{AMin}	L1	L5	L10
11/05/2026	Non Ouvrée	63,53			71,11	66,00	70,03	99,97	84,23	48,12	72,24	69,08	67,24	60,20	54,05	52,85	52,02
11/05/2026	Ouvrée	68,28			76,45	71,13	75,40	107,05	97,37	52,97	77,54	73,05	70,97	65,70	61,77	61,04	60,36
12/05/2026	Non Ouvrée	61,13			69,84	64,42	68,78	99,21	91,69	38,78	70,91	66,68	64,64	57,10	51,63	50,75	50,03
12/05/2026	Ouvrée	65,96			75,44	69,45	74,24	105,54	95,69	53,03	75,07	71,17	68,95	63,06	59,32	58,65	58,06
13/05/2026	Non Ouvrée	61,78			71,02	65,01	69,79	111,37	85,59	40,58	70,82	67,23	65,45	58,32	52,92	52,10	51,38
13/05/2026	Ouvrée	66,14			77,37	69,98	75,74	117,50	88,58	53,74	74,15	70,50	69,01	64,27	60,46	59,76	59,12
14/05/2026	Non Ouvrée	61,94			70,41	64,90	69,35	104,01	89,69	43,29	71,31	67,64	65,70	57,98	52,13	51,25	50,46
14/05/2026	Ouvrée	64,94			72,58	67,39	71,49	106,66	94,52	48,37	74,52	70,19	68,22	61,59	55,76	54,86	54,09
15/05/2026	Non Ouvrée	63,65			71,08	65,98	70,07	100,73	97,01	43,27	73,99	70,07	67,51	59,03	53,59	52,75	52,08
15/05/2026	Ouvrée	67,06			75,70	70,38	74,72	107,01	94,50	54,91	76,65	71,85	69,69	64,49	60,79	60,04	59,34
16/05/2026	Non Ouvrée	61,72			70,60	65,21	69,65	100,55	88,58	41,61	71,28	67,29	65,38	57,84	51,65	50,67	49,89
16/05/2026	Ouvrée	63,87			73,02	67,29	71,89	105,86	92,35	44,35	73,48	69,31	67,01	60,51	54,93	54,07	53,31
17/05/2026	Non Ouvrée	62,92			68,98	64,72	68,09	100,22	86,69	44,84	71,89	68,35	66,72	59,37	52,79	51,85	51,21
17/05/2026	Ouvrée	65,33			71,65	67,15	70,68	99,79	89,94	46,10	73,31	70,42	68,81	62,79	57,34	56,50	55,77

Capteur POINT-A2

Unités		dB(A)		dB(lin)	dB(B)	dB(C)	dB(C)	dB(A)								
		LAeq	LAeq Dose					LZeq	LBeq	LCeq	LCrête	LAMax	LAMin	L1	L5	L10
11/05/2026	Non Ouvrée	63,89		72,72	67,21	71,60	105,35	84,02	49,49	72,52	69,08	67,40	60,87	55,82	54,89	54,13
11/05/2026	Ouvrée	69,71		77,75	72,49	76,65	106,76	95,35	52,19	78,64	74,53	72,60	67,21	63,05	62,33	61,62
12/05/2026	Non Ouvrée	61,90		71,67	65,87	70,52	101,90	89,74	40,95	71,84	67,21	65,10	58,40	53,49	52,80	52,13
12/05/2026	Ouvrée	69,17		76,82	72,37	75,86	106,35	99,27	51,88	78,69	74,65	73,19	64,96	60,79	60,09	59,31
13/05/2026	Non Ouvrée	62,55		72,84	66,79	71,66	102,70	89,94	41,84	72,00	67,66	65,86	59,38	54,50	53,62	52,89
13/05/2026	Ouvrée	67,09		77,68	70,78	76,17	107,21	95,78	54,80	75,63	71,54	70,05	65,04	60,87	60,09	59,35
14/05/2026	Non Ouvrée	61,73		71,06	65,28	69,97	99,99	86,97	43,92	70,98	67,17	65,30	58,30	53,32	52,57	51,84
14/05/2026	Ouvrée	65,25		73,84	68,20	72,67	99,61	96,29	49,81	74,90	70,23	68,15	62,38	57,58	56,65	55,74
15/05/2026	Non Ouvrée	63,42		72,71	66,89	71,57	103,25	93,33	46,65	73,59	68,95	66,53	59,85	55,57	54,85	54,20
15/05/2026	Ouvrée	67,93		76,94	71,61	75,91	103,83	91,74	53,75	76,34	72,35	70,79	65,92	62,20	61,47	60,71
16/05/2026	Non Ouvrée	61,33		71,39	65,70	70,39	104,11	84,70	42,88	70,80	66,82	64,83	57,62	52,09	51,13	50,32
16/05/2026	Ouvrée	64,21		73,88	68,01	72,70	102,93	95,64	48,53	75,18	69,24	67,19	60,59	55,93	55,13	54,31
17/05/2026	Non Ouvrée	63,09		70,19	65,54	69,29	98,20	89,77	43,45	71,91	68,52	66,65	59,89	54,16	53,28	52,60
17/05/2026	Ouvrée	65,37		72,97	67,94	71,97	100,93	91,67	48,18	73,50	70,18	68,48	63,24	58,53	57,72	57,02

Capteur POINT-A3

Unités		dB(A)		dB(lin)	dB(B)	dB(C)	dB(C)	dB(A)								
		LAeq	LAEq Dose					LZeq	LBeq	LCeq	LCrête	LAMax	LAMin	L1	L5	L10
Horodatage	Période	LAeq	LAEq Dose	LZeq	LBeq	LCeq	LCrête	LAMax	LAMin	L1	L5	L10	L50	L90	L95	L99
11/05/2026	Non Ouvrée	54,82		68,11	59,81	66,63	106,86	78,66	40,88	62,09	59,43	58,12	52,63	50,43	50,09	49,72
11/05/2026	Ouvrée	62,36		73,77	66,74	72,41	111,44	82,97	49,93	68,29	65,60	64,59	61,43	59,08	58,63	58,06
12/05/2026	Non Ouvrée	52,38		64,76	56,95	63,18	100,26	71,57	39,40	59,56	57,10	55,62	50,25	47,95	47,61	47,18
12/05/2026	Ouvrée	60,38		72,32	65,18	70,88	101,94	78,60	45,35	66,83	63,57	62,53	59,38	57,16	56,65	56,09
13/05/2026	Non Ouvrée	52,85		65,60	57,97	64,17	96,26	75,19	40,43	60,15	57,73	56,16	50,64	47,79	47,38	46,96
13/05/2026	Ouvrée	59,52		71,79	63,81	70,03	107,63	82,34	46,65	66,05	62,93	61,80	58,37	56,11	55,57	55,02
14/05/2026	Non Ouvrée	52,51		65,34	57,55	63,94	103,06	73,02	39,69	59,57	57,24	55,85	50,66	47,00	46,52	45,93
14/05/2026	Ouvrée	54,87		66,85	59,28	65,26	98,65	73,82	43,92	61,79	59,40	57,96	53,00	49,91	49,43	48,89
15/05/2026	Non Ouvrée	54,57		66,55	59,21	65,12	94,07	76,87	42,55	61,44	58,93	57,45	52,80	50,63	50,23	49,84
15/05/2026	Ouvrée	60,45		71,21	64,67	69,87	106,25	76,75	45,57	66,59	64,04	62,92	59,31	56,88	56,36	55,76
16/05/2026	Non Ouvrée	51,57		63,89	56,22	62,38	93,23	80,91	38,60	59,63	57,64	55,50	48,06	44,47	43,92	43,45
16/05/2026	Ouvrée	52,80		66,02	58,16	64,50	99,75	79,47	41,65	61,08	57,87	56,21	50,12	46,71	46,13	45,54
17/05/2026	Non Ouvrée	52,49		63,40	56,21	61,94	95,07	73,96	39,74	60,08	57,42	55,83	50,07	47,32	46,88	46,49
17/05/2026	Ouvrée	56,05		66,50	59,43	65,05	100,05	79,86	42,65	62,67	60,52	59,19	54,19	51,27	50,85	50,50